



SEATEX

Butacas para cine, auditorio, estadios
Panellería acústica

Butaca Córdoba



Butaca Córdoba



Butaca con apoyabrazos laqueados negros con tapas extremo de filas tapizadas o del mismo material de melamina elegido. Esta butaca está compuesta por:

Estructura

Caño de acero de 100 mm x 40 mm, pintados de color negro. Consta de una robusta pata con un espesor de 5/16" soldado por robot. La estructura y sistema de rebatido cuenta con dos escuadras laterales cortada con láser y plegadas por control numérico con sistema de reducción de ruido al rebatirse.

Butaca Córdoba



Respaldo

Pieza plana de melamina de 18 mm marca FAPLAC de alta resistencia, con motivos según catálogo y disponibilidad. Las medidas del respaldo son de 510 mm x 700 mm. En su parte frontal cuenta con una espuma inyectada de alta densidad (55kg/m^3) de 5 cm tapizada.

Butaca Córdoba



Almohadón

De diseño moderno y muy cómodo en prolongados períodos de permanencia cuenta con una estructura con movimiento rebatible automático por contrapeso, protegido en su parte inferior por una tapa constituida de una pieza plana melamínica de 18 mm, igual al respaldo o según catálogo. La espuma tiene un promedio de 13 cm de espesor confeccionado con espuma moldeada de alta densidad 55 kg/m³ tipo curado en frío, con una deformación permanente de 5% después de 20.000 ciclos.

Butaca Córdoba



Dimensiones

La butaca consta de un paso, es decir de centro a centro del apoyabrazos, de 55 cm. La altura del almohadón respecto al suelo es de 45 a 47 cm.

Tapizados

En tela Chenille o pana de algodón/poliéster según elección y disponibilidad. Color a elección según catálogo.



Butaca
Córdoba